

ORDIN nr. 691 din 17 decembrie 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din [Legea nr. 95/2006](#) privind reforma în domeniul sănătății

EMITENT

- MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
- Nr. 2.021 din 12 decembrie 2008
- MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
- Nr. 691 din 17 decembrie 2008

Publicat în [MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 30 decembrie 2008](#)

Data intrării în vigoare 30-12-2008

Având în vedere prevederile [art. 122 din Legea nr. 95/2006](#) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul [art. 7 alin. \(4\) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al [art. 7 alin. \(4\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 15/2008](#), cu modificările ulterioare, ministrul sănătății publice și ministrul internelor și reformei administrative emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din [Legea nr. 95/2006](#) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-11.

Articolul 2

În înțelesul prezentului ordin, în sistemul național de servicii medicale de urgență și de prim ajutor calificat, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:

- a) acces în sistemul de urgență - modalitatea prin care cetățeanul anunță o urgență în vederea declanșării unui răspuns din partea sistemului de intervenție. Accesul în sistem se face de regulă prin numărul unic de apel 112;
- b) planul roșu - planul de intervenție al serviciilor de urgență prespitalicești în cazul unor accidente colective sau al unor calamități cu efect limitat;
- c) planul alb - planul de răspuns al unităților sanitare cu paturi în cazul unui aflux masiv de pacienți în urma unui accident colectiv, a unei calamități, epidemii sau pandemii;
- d) centru de informare toxicologică - un centru de apel care furnizează informațiile și recomandările necesare medicilor și, eventual, populației în cazul expunerii la substanțe toxice sau al ingerării unor substanțe toxice, inclusiv medicamente;
- e) stație centrală a serviciului public de ambulanță - unitatea în care se află sediul central al serviciului public județean sau al municipiului București și unde își au baza mai multe echipe de intervenție de asistență medicală de urgență și transport;
- f) substație a serviciului public de ambulanță - unitatea în care își are baza cel puțin un echipaj medical de urgență;
- g) punct de lucru al serviciului public de ambulanță unitatea în care își are baza cel puțin un echipaj de consultații de urgență la domiciliu sau de transport medical, fără a avea concomitant și un echipaj medical de urgență;
- h) program de defibrilare - ansamblul de măsuri, mijloace și protocoale necesar implementării, funcționării, întreținerii și controlului funcționării defibrilatoarelor.

Articolul 3

Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Internelor și Reformei Administrative vor stabili prin ordin comun lista cu medicamente, materiale sanitare și echipamente necesare pentru posturile medicale avansate în cazul intervenției în caz de accidente colective, calamități și dezastre în faza prespitalicească.

Articolul 4

Monitorizarea și evaluarea procesului de formare în primul ajutor de bază, precum și acreditarea/reacreditarea persoanelor și centrelor care desfășoară activități de formare în primul ajutor de bază se fac de către un organism comun, înființat în condițiile legii, de către Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Articolul 5

- (1) Nerespectarea dispozițiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală, în condițiile legii.
- (2) În cazul unităților sanitare private, nerespectarea prevederilor prezentului ordin duce, după caz, la retragerea temporară sau permanentă, parțială ori totală, a autorizației de funcționare.

Articolul 6

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate acestuia, autoritățile de sănătate publică și unitățile sanitare publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 7

Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Notă

*) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul 8

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă [Ordinul ministrului sănătății nr. 270/2004](#) privind asistența medicală de urgență prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

Articolul 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor

și reformei administrative,

Cristian David

Anexa 1-11

NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2008

de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății*)

Notă

*) Aprobate de [Ordinul nr. 2.021 din 12 decembrie 2008](#) și [Ordinul nr. 691 din 17 decembrie 2008](#), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008.

Anexa 1

NORME din 17 decembrie 2008

Anexa 2

NORME din 17 decembrie 2008

Anexa 3

NORME din 17 decembrie 2008

Anexa 4

NORME din 17 decembrie 2008

Anexa 5

NORME din 17 decembrie 2008

Anexa 6


NORMĂ din 17 decembrie 2008

Anexa 7

FISA DE URGENTA PRESPITALICEASCA - MEDIC				NR: _____				DATA: _____			
DETALII INTERVENTIE				PACIENT				STARE PACIENT			
Motivul solicitarii:				Nume _____				Cod urgenta _____			
				Prenume _____				☐ 01-Rosu			
				Varsta _____ Data nasterii: _____ ☐ F ☐ M				☐ 02-Gelban			
				CNP _____				☐ 03-Verde			
				Domiciliu: _____				☐ 04-Albul			
Adresa interventiei:				Judet _____				Ora _____			
Judet _____				Localitate _____				☐ G ☐ M			
Localitate _____				Strada _____				☐ C ☐ V			
Strada _____				Nr. _____ BL: _____ Sc: _____ Et: _____ Ap: _____				☐ S ☐ Q			
Nr. _____ BL: _____ Sc: _____ Et: _____ Ap: _____				Functii vitale la primare:				☐ OCS			
Solicitant:				☐ 06-Decedat ☐ 10-Resuscitare la ora: _____				Fr. res _____			
☐ 112				☐ 07-Stop CR ☐ 11-Reusit				AV _____			
☐ Familie				☐ 08-Incitant ☐ 12-Nerusi la ora deced: _____				Puls _____			
☐ Unitate sanit				☐ 09-Constant ☐ 13-Motivul nainceperei resuscitarii				TA, stig _____			
☐ Pompieri				☐ 15-Trauma				dr _____			
☐ Jandarmi								SatO ₂ _____			
☐ Politia								Co ₂ _____			
☐ Altuc								Temp _____			
☐ Alina interventie:								Glu _____			
ANAMNEZA				FUNCTII VITALE				EXAMEN OBIECTIV			
				Stg Pupil Dr. Stg Neurologice Dr. Tegumente							
				☐ 01-Normal -02 ☐ 01-Paraza MS-02 ☐ 47-Calcia							
				☐ 03-Reactive -04 ☐ 03-Paraza MI-04 ☐ 48-Radi							
				☐ 05-Nereactive-06 ☐ 05-Plegia MS-05 ☐ 49-Uscate							
				☐ 07-Midriaza -08 ☐ 07-Plegia MI-08 ☐ 50-Umeda							
				☐ 09-Mioza -10 ☐ 09-Babinski-10 ☐ 51-Normal colorate							
				Cai respiratorii				Auscultatia pulmonara			
				☐ 11-Deschise				Stg Rari Dr.			
				☐ 12-Obstructionate				☐ 27-Crepitante-28			
				☐ 13-Pneum IOT				☐ 29-Ronfante-30			
				Respiratie:				☐ 31-Sibilante-32			
				☐ 14-Normala				Stg Merm Dr.			
				☐ 15-Absenta				☐ 33-Prezent-34			
				☐ 16-Dispnee				☐ 35-Diminuat-36			
				☐ 17-VMI Balon				☐ 37-Absent-38			
Antecedente personale patologice:				Puls periferic				Auscultatia cardiaca			
				☐ 18-Prezent				Suflet			
				☐ 19-Absent				☐ 43-Prezentie			
				☐ 20-Pin				☐ 44-Absentie			
				☐ 21-Fibril				Zg. cardiaca			
				☐ 22-Ritmice				☐ 45-Ritmice			
				☐ 23-Aritmice				☐ 46-Aritmice			
Alergie la:								Ap. genito-urinar			
								☐ 78-Ret ac. de urina			
Tratament la domiciliu:								☐ 79-Hematurie			
Interpretare EXG				Ritm				Trauma			
☐ 30-Bradicardie				☐ 24-Regulat				☐ 80-Plaga			
☐ 31-Tahicardie				☐ 25-Neregulat				☐ 81-Contuzie			
☐ 32-T.P.S.V.				☐ 26-Prezenta				☐ 82-Fr. inchisa			
☐ 33-F.A.				☐ 27-Absenta				☐ 83-Fr. deschisa			
☐ 34-E.S.V.				QRS				☐ 84-Arsura			
☐ 35-T.V.				☐ 28-Largi				☐ 85-Hipotermie			
☐ 36-F.V.				☐ 29-Inguste				☐ 86-Inec			
☐ 37-AEFP											
☐ 38-Asistole											

Anexa 8

FISA DE URGENTA PRESPITALICEASCA ECHIPAJ DE PRIM-AJUTOR CALIFICAT

DETALII INTERVENTIE				PACIENT				STARE PACIENT			
NR: _____ DATA: _____				Nume _____				Cod urgenta _____			
Motivul solicitarii: _____				Prenume _____				☐ Rosu ☐ Galben ☐ Verde ☐ Albul			
				☐ M ☐ F Data nastarii: _____ Varsta: _____ CNP: _____							
Adresa interventiei: _____				Domiciliu: _____				☐ Iden cu interventia Ora: _____ : _____			
Judet: _____				Judet: _____				☐ M ☐ C ☐ Y ☐ S ☐ Q			
Localitate: _____				Localitate: _____				GCS _____			
Strada: _____				Strada: _____				Fr res _____			
Nr. Bl. Sc. Et. Ap. _____				Nr. Bl. Sc. Et. Ap. _____				RW _____			
Solicitant: _____				Funcții vitale la preluare:				Puls _____			
☐ 112 ☐ Familie ☐ Unitate sanit ☐ Pompieri ☐ Jandarmi ☐ Politie ☐ ALUL				Timpul interventie ora min ☐ Alertare echipaj ☐ Plecare la caz ☐ Sosire la caz ☐ Plecare de la caz ☐ Sosire la spital ☐ Final interventie				☐ Decedat ☐ Stop CR ☐ Inconștient ☐ Conștient ☐ Trauma			
				☐ Răsucitare la ore: _____ ☐ Rănit ☐ Nărușit ora deces: _____ Motivul reinergerii resuscitarii: _____				TA sta _____ dr SatO ₂ _____ Temp _____ GR _____			
ANAMNEZA				FUNCTII VITALE				EXAMEN OBIECTIV			
Sta _____ Pupile _____ Dc _____ 01-Normal -02 03-Reactive -04 05-Nonsactive-06 07-Midriaza -08 09-Mioza -10 Cai respiratorii 11-Deschise 12-Obstructionale 13-Prekuc IOT Respiratie: 14-Normala 15-Absenta 16-Diapnee 17-VW/ Balon Antecedente personale patologice: Alergie la: _____ Tratament la domiciliu: Antecedente SIDA: ☐ 32-Bruceloză ☐ 34-Tubercule ☐ 36-Rim defic. ☐ 42-Rim infectio. ☐ 33-FA Alte: ☐ 24-Rugabit ☐ 25-Navegati Mda P ☐ 26-Prezento ☐ 27-Alernale ORS ☐ 28-Langi ☐ 29-Inguale				Simptome: ☐ 72-Greturi ☐ 71-Varsatur ☐ 67-Transpiratii ☐ 68-Amelii ☐ 69-Convulsii ☐ 96-Dureri Localizare durere/sta: _____ Trauma ☐ 80-Plaga ☐ 81-Contuzie ☐ 82-Fr. inchisa ☐ 83-Fr. deschisa ☐ 84-Araura ☐ 85-Hipotermie ☐ 86-Inec Tegumente ☐ 47-Caldie ☐ 48-Raci ☐ 49-Uscate ☐ 50-Umeda ☐ 51-Normal colorate ☐ 52-Icterice ☐ 53-Claretice ☐ 54-Palide Arsuri ☐ 95-Cai respir. sup. siccitate ☐ 90-Ficara ☐ 91-Solid ☐ 92-Lichid ☐ 93-Vapor/ gaz ☐ 94-Chimic							

Anexa 9

Indexul de codificare al urgențelor și regulamentul de alocare al resurselor și mijloacelor de intervenție după gradul de urgență din cadrul aplicației destinate dispecerizării apelurilor de urgență prin sistemul unic de apel 112.

Tipul și codul urgenței			Tipul echipajului
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență	Alte echipaje de intervenție

1. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
I. Cod Roșu									
- mama este inconstientă	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- mama prezintă convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- tegumentele mamei sunt reci și umede, stare de leșin (insuficientă cardio-vasculară)	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- nou născutul nu plange/respiră	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- hemoragie după săptămâna 20 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- contracții uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină	E	P1	P2	P1	E	P1- E	E	E	E
- membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină	E	P1	P2	P1	E	P1- E	E	E	E
- membrane rupte sau senzația mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspionat a fi în poziție anormală	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
II. Codul galben									
- copilul s-a născut, mama și copilul par bine	-	E	P1	P2	E	E	P3	E	E
- mai puțin de 2 minute între contracții la prima naștere	-	E	P2	P1	E	E	E	E	E
- mai puțin de cinci minute între contracții (după prima naștere)	-	E	P2	P1	E	E	E	E	E
- membrane rupte (copil în poziție normală)	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E
- senzația mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziție normală	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E
III. Codul verde									
- mai mult de 2 minute între contracții (prima naștere)	-	E	P1	E	E	E	P2	E	E
- mai mult de 5 minute între contracții (la a II-a, III-a naștere)	-	E	P1	E	E	E	P2	E	E
Tipul și codul urgenței								Tipul echipajului	
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală d e urgență	Alte echipaje d e intervenție
II. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri

III. Codul roșu

- inconstiența	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- nivel scăzut de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- dificultate serioasă în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- tegumente palide și umede, aproape sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- pacient slăbit cu durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E
- durere toracică și greață	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E	E	E

IV. Codul galben

- febră și nivel de conștiență alterat însă nu inconstient	E	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- febră și erupții cutanate	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- episoade sincopale repetate	-	P1	P3	P1	-	E	P2	E	E
- amețeală cu debut brusc, slabiciune	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E

- pacient slăbit, informații neclare

- E P3 P2 E E P1 E E

V. Codul verde

- febră	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- amețeli dar nu slăbiciune	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- simptome neclare, dar nu slăbiciune	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- probleme psiho/soci	-	E	P1	E	-	-	P2	E	E

Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență	Alte echipaje de intervenție
3. ARSURI TERMICE / ELECTRICE	EPA (Fară capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri

VI. Codul roșu

- suspiciunea mai multor victime grav afectate	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- inconștient, după arsura termică/ electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- nivel scăzut al conștienței după arsura termică /electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- dificultăți în respirație după arsura termică /electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspect de leziuni datorate inhalării de fum	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai mult de 20% suprafață arsă suspicionată /leziune corozivă sau dacă implică cap/fată (adult)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai mult de 10% suprafață arsă suspicionată / leziune corozivă sau dacă implică cap/fată (copil sub 10 ani)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de arsuri severe, informații incerte	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1

VII. Codul galben

- a fost inconștient, recuperează treptat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai puțin de 20% suprafață arsuri/ leziuni corozive fără implicarea capului/feței (adult)	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- mai puțin de 10% suprafață arsuri/ leziuni corozive fără implicarea cap/fată (copil sub 10 ani)	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- corozive în ochi	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- poliția sau pompierii cer un echipaj de asistență, necunoscându-se dacă sunt victime	E	P1	P1	P1	P1	E	-	P1	P1
- cadere de la înălțime sub 4 metri, pacient conștient fără semne de traumatism grav	E	P1	P1	P2	-	-	-	P1	P1

VIII. Codul verde

- arsură electrică cu electricitate casnică (220V), constient, nu este cunoscut cardiac	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	P1
- arsuri minore	-	P1	P1	E	-	-	P2	P1	P1
- cădere de la o înălțime mai mică de 3 m în urma electrocutării, constient fără semne de leziuni grave	-	P1	P1	E	-	-	E	P1	P1
- implicat în accident / incident fără simptome	-	P1	P1	P2	E	-	E	P1	P1

Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
	EPA (Fară capacitate transport)	EPA	EMU	EMU	TIM				ISU Pompieri

IX. INEC/IMERSIE ÎN APĂ	tate trans- port)	B2	B2	B 1 /C2	C1	ESA	ECU	Ordine publică	pieri			
X. Codul roșu												
- mai multe victime, imersie în apă sau dispărute	E	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1			
- imersie în apă confirmată, inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- imersie în apă cu dificultăți în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- victimă aflată încă în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- pacient cu imersie în apă mai mult de un minut	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- accident prin saritură în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- leziune extinsă și imersie în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- suspiciune de hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- dezorientat/confuz, fără dificultăți în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
- tuse severă posibilă aspirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1			
XI. Codul galben												
- pacient conștient fără dificultate în respirație	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	P1			
- leziuni aparente minore	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	P1			
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului			
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție		
XII. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE				EPA (Fără capacitate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
XIII. Codul roșu												
- mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute				P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- victimă aflată încă în apa				P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- inconștient după scufundare				E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tegumente reci și umede, aproape sincopă				E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- confuz sau agitat după scufundare				E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- paralizie sau amețeli în diferite părți ale corpului				E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- leziuni extinse vizibile				E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de hipotermie moderată sau severă				E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conștientță, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente)				-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
XIV. Codul galben												
- tuse severă după scufundare, hipotermie ușoară				-	P1	P2	P1	-	E	E	E	E
XV. Codul verde												
- pacient conștient fără dificultăți în respirație sau alte simptome				-	E	P1	P2	-	E	E	E	E
- leziuni minore după scufundare				-	P1	P1	P2	-	E	E	E	E

Tipul și codul urgenței										Tipul echipajului
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
XVI. MUȘCĂTURI DE ANIMALE / ÎNȚEPĂTURI DE INSECTE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU		Ordine publică	ISU Pompieri
XVII. Codul roșu										
- inconstient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- dificultati în respirație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- tegumente palide și umede, aproape sincopa	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- muscatura de vipera cu simptome generale	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- mușcătură de viperă la copil mic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- hemoragie necontrolată după muscatură	E	P1	P3	P2	P1	P1-E			P1	E
- întepătură de insecte în gură sau gâtul unui copil	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		E	E
XVIII. Codul galben										
- mușcătură de viperă fără simptome generale	-	P1	P3	P1	P2	E	E		E	E
- întepătură de insectă de peste o ora cu simptome generale fără semene de șoc	-	P1	P1	P1	P2	E	E		E	E
- mușcătură de animal în regiunea feței sau gâtului fără afectarea respirației sau a stării de conștiență	-	P1	P3	P2	P1	E	E		P1	E
- hemoragie controlată după mușcătură	-	P1	P1	P2	P3	E	E		P1	E
XIX. Codul verde										
- întepătură de insectă de peste o ora fără simptome generale	-	E	P2	P3	E	-	P1		E	E
- înțepătură cu reacție locală puternică fără reacție generală	-	P1	P2	P3	E	-	P1		E	E
- mușcătură de animal cu leziune tegumentară	-	P1	P1	E	E	-	P2		E	E
Tipul și codul urgenței										Tipul echipajului
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
7. CĂDERI ȘI ALTE ACCIDENTE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU		Ordine publică	ISU Pompieri
XX. COD ROȘU										
- Susp. Mai multe victime grave	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E		P1	P1
- Susp. Inconștient în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- Greutate la respirație în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- Starea de conștiență în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- Paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- Paloare, transpirații, aproape inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- Sângerare necontrolabilă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		P1	E
- Strivire sau leziuni penetrant la nivelul:						P1-				

capului, a gâtului, a abdomenului sau a coapsei.	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- Leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părți ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Fractura de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Extremitate smulsa deasupra nivelului degetelor.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Pacient carcerat, blocat ..etc	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Cadere de peste 4 metri fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Susp. De traumatism prin energie mare, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dureri precordiale pre-existente, amețeli acute, cefalee, diabet	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Dureri mari (fără alte criterii de urgență)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
XXI. COD GALBEN									
- O singura fractura sub genunchi	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	E
- Fractura antebrăului	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	E
- Susp. Fractura col de femur	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Sângerare controlata	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Cădere de la 3-4 metri (fără alte criterii de urgență)	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Dureri moderate (fără alte criterii de urgență)	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
XXII. COD VERDE									
- Cădere sub 3 metri (fără alte criterii de urgență)	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Plăgi și contuzii, leziuni minore	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Implicat în accident, fără simptome	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
XXIII. INTOXICAȚII, COPII	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
XXIV. COD ROȘU									
- Inconștient în urmă intoxicației	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Dificultăți în respirații relatate la intoxicația	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoc	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Greutate în deglutiție în urmă intoxicației	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Paloare, transpirații și obnubilare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Convulsii în urmă intoxicației	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Informații neclare despre substanțe și simptome	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
XXV. COD GALBEN									
- Ingestia recentă a unor doze periculoase, fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	E	E
- Alcaloid sau acid în gură, fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	E	E
- Ingestie de derivate petroliere cu simptome minore	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Ingestie de nicotină fără alte criterii de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E

XXVI. COD VERDE

- Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanțe periculoase	E	E	P1	P2	E	E	P3	E	E
- Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgență.	E	E	P1	E	E	E	P2	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
XXVII. LEZIUNI ALE CAPULUI FEȚEI ȘI ALE GÎTULUI	EPA (Fără capacitate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri

XXVIII. COD ROȘU

- Inconștient mai mult de 5 minute	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Dificultăți în respirație în urmă unui traumatism cranian	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Nivelul conștienței în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Pacient neliniștit, confuz, necontrolabil sau agresiv	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Trauma craniana și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Trauma craniana și paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Palid, transpirat, obnubilat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Strivire sau plagă penetranta a feței, mandibulei sau a gâtului.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Trauma craniana cu alte leziuni semnificative	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient carcerat sau blocat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident forestier	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Cădere peste 4 metri fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Suspect trauma indusă prin energie mare, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Dureri intense nesuportabile.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		

XXIX. COD GALBEN

- A fost inconștient, acum mai bine	E	P1	P2	P1	E	E	E		
- Leziuni faciale semnificative fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Sângerare controlată	E	P1	P1	E	E	E	E		
- cădere 3-4 metri fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	E	E	-	E		
- Dureri moderate fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	E	E	-	E		
- Antecedente de dureri precordiale, amețeli acute, cefalee , diabet	E	P1	P2	P1	E	-	E		

XXX. COD VERDE

- Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgență	-	P1	P1	E	-	-	E		
- Plăgi, contuzii, leziuni minore	-	P1	P1	E	-	-	E		
- Implicat în accident fără semne sau leziuni	-	P1	P1	E	-	-	E		
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului

								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
XXXI. HIPO- HIPERTERMIA	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU		Ordine publică	ISU Pom- pieri
XXXII. COD ROȘU										
- Dificultate în respirație cu hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E			
- Neliniștit, confuz sau necooperant cu hipo- hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E			
- Alte leziuni extinse cu hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E			
- Susp. de hipotermie gravă, sub 32 grade	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E			
- Pacient slăbit cu susp. de hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E			
XXXIII. COD GALBEN										
- Susp. hipotermie moderată, fără alte criterii de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	P2			
- Susp. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate	E	P1	P2	P1	E	E	P2			
- Degeratură localizată	E	P1	P2	P1	-	-	P2			
- Pacient altfel sănătos cu susp. de hipotermie	E	P1	P2	P1	-	-	P2			
XXXIV. COD VERDE										
- Hipotermie ușoară fără alte simptome	-	E	P1	P2	-	-	E			
- Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine.	-	E	P1	P2	-	-	E			
Tipul și codul urgenței										Tipul echipajului
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
11. INCIDENT MAJOR	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU		Ordine publică	ISU Pom- pieri
XXXV. COD ROȘU										
- Incendiu - Explozie	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Prăbușire de avion	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Accident de tren - tram.	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Accident rutier	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Dezastru natural	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Scăpări de gaze	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Accident naval	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Atac terorist , război	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Alte dezastre	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+
- Posibile dezastre sau accidente în masă	P1	P1	P1	P1	P1	P1- E	E	+		+

Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului		
	Prim ajutor	Asistență medicală	Alte echipaje
	calificat	de urgență/consultații	de
		de urgență	intervenție

12. LEZIUNI CHIMICE	EPA (Fără capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
XXXVI. COD ROȘU									
- Susp. Multiple victime	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Inconștient în urma leziunilor chimice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Nivelul de conștiență scăzut în urma accidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Greutate în respirație în urmă incidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dificultate în respirație în urmă accidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Palid, transpirat, aproape inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Peste 15% suprafață leziuni cu subst. Corosivă la adult	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Peste 10% leziuni cu subst. Corosivă la copii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Ingestie de subst. alcaloidă la copii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susup. de leziuni grave. Nu avem informații clare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Incident major	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Scapări de gaze sau pericol de explozie în zonă populată	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident cu subst. hazardoase implicate	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Ingestie de substanțe caustice, antigel, organofosforice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
II.COD GALBEN									
- Leziune caustică la nivelul gurii la adult, fără alte criterii de urgență, vorbește clar nerăgușit.	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult, fără alte criterii de urgență, fără cap/față	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil, fără alte criterii de urgență fără cap / față	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Leziune corosivă oculară	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Ingestie de derivate petroliere fără alte semne de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Inhalare de gaze sau de subst. Chimice fără alte criterii de urgență	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Poliția, Pompierii cer sprijin logistic fără a se ști dacă sunt victime	E	P1	P2	P2	P1	E	E	-	-
XXXVII. COD VERDE									

- Leziuni minore prin corosive	-	E	P1	E	-	-	E	E	E
- Implicat în accident, fără alte simptome, semne	-	E	P1	E	-	-	E	E	E
Tipul și codul urgenței	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență/consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție						
13. ACCIDENT RUTIER	EPA (Fară capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XXXVIII. COD ROȘU									
- Susp. Multiple victime cu leziuni serioase	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Inconștient în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dispnee în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Stare de conștientă în scădere sau obnubilare prelungită.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Traumă craniană cu neliniște, agresiv sau convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Palid, transpirat obnubilat.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Paralizie în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părți ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Fractura de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Victima blocată	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susp. Trauma prin energie mare, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident cu substanțe chimice periculoase	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dureri precordiale, amețeli, cefalee, diabet preexistente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- A fost inconștient dar acum este bine și fără alte criterii de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Durere intensă fără alte criterii aparente de urgență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
XXXIX. COD GALBEN (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o instituție medicală)									
- Fractură izolată a antebrăului sau sub niv. Genunchiului fără alte leziuni									
Situația confirmată de persoana autorizată	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E

- Susup. Fractură col de femur	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Leziuni faciale minore fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Sângerare controlată fără alte criterii de urgență. Situația confirmată de persoana autorizată	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Durere moderată fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Poliția, Pompierii cer sprijin fără a se ști dacă sunt victime, DISTANTA MICA permite cererea unui sprijin rapid.	E	P1	P1	P2	E	-	E	P1	E
XL. COD VERDE (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic)									
- Plăgi, contuzii, leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat)	E	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Implicat în accident fără alte simptome sau semne	E	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Implicat în accident în ultimele 24 ore, acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic	E	E	P1	E	E	-	E	P1	E

Tipul și codul urgenței										Tipul echipajului
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
14. VIOLENȚĂ; AGRESIUNE	EPA (Fară capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri	
XII. COD ROȘU										
- suspect de afecțiuni severe	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- inconstient după violență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- Dispnee după violență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- nivel scăzut al stării de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- leziuni la nivelul extremității cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- leziuni la nivelul capului și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- paralizie după violență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- sângerare incontabilă sau paloare, transpirații, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
- leziuni severe suspecte, informații neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1		E
XLII. CODUL GALBEN										
- leziuni faciale fără alte criterii de urgență	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1		E
- leziuni produse prin înjunghiere, armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1		E
- fracturi ale membrilor superioare sau fracturi										

sub nivelul genunchiului (o singură fractură)	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- leziuni minore cauzate de arme	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- pacientul a fost inconștient, își revine treptat	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- sângerare controlată (fără alte criterii de urgență)	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	E
- durere severă	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgență)	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E
- victimă a violenței cu reacție psihică acută	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	E
- asistență la cererea poliției	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
XLIII. CODUL VERDE									
- leziuni minore neproduse de arme	-	E	P1	P2	E	-	E	P1	E
- victimă a violenței, nu sunt leziuni evidente, fără reacție psihică	-	E	P1	P2	E	-	E	P1	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
15. ALERGII	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
XLIV. CODUL ROȘU									
- inconștient după reacția alergică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacție alergică imediată cu dificultăți respiratorii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacție alergică, dificultăți la vorbire și deglutiție	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacție alergică, edem glotic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- rece și transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- simptome imediate, antecedente de șoc anafilactic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XLV. CODUL GALBEN									
- reacție acută, fără afectarea respirației sau a stării de conștiență	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- antecedente de șoc anafilactic, expunere fără simptome	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
XLVI. CODUL VERDE									
- prurit și eritem	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- reacție alergică cu durată mai mare de 30 min după expunere	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- îngrijorare în privința reacției alergice, fără simptome în prezent	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
16. SINCOPI	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
XLVII. CODUL ROȘU									
- Inconștient, obnubilat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- inconștient, respirație anormală	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- căderea nivelului de conștiență sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conștienței	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- antecedente neclare de boală sau inconștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape de sincopă, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee intensă acută anormală, pierderea stării de conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut aflat în stare de inconștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare nedatorată unui traumatism, pierderea stării de conștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XLVIII. CODUL GALBEN									
- Paralizie, slăbiciune sau dificultăți de vorbire, trezibil	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- episoade severe sincopale în ultimele 24 h, trezibil momentan și fără alte simptome	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierderea pasageră a nivelului de conștientă după traumatism cranian	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierderea pasageră a nivelului de conștientă și suspect de ingestie de droguri /alcool	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- suspect de convulsii febrile, recuperează,	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierdere pasageră a stării de conștientă cu dureri toracice sau palpitații, în revenire	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
XLIX. CODUL VERDE									
- lipotimie, bine acum	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect sincopă la NTG, acum bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- aproape de sincopă, bine acum	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- cunoscut epileptic, tendință la sincopă, recuperează	-	P1	P1	P2	-	-	P2	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
17. SÂNGERAREA	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
L. CODUL ROȘU									
- inconștient și sângerează, cauză netraumatică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee și sângerare, de cauză nontraumatică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape de sincopă, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- hematemeză, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- scaune închise la culoare și tare, pacient transpirat, palid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare semnificativă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare (cantități mici sau mari însoțite de dureri)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare masivă necontrolată.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LI. CODUL GALBEN									
- sângerare limitată necontrolată	-	P1	P1	P2	E	E	E	E	E
- hematemeză, fără semn de șoc	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- scaune tari, închise la culoare	-	E	P2	E	-	-	P1	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare minoră	-	E	P1	P2	-	-	P1	E	E
- sângerare vaginală, mai mult de trei tampoane /oră, fără semne de șoc	-	E	P1	P2	-	-	E	E	E
- hemoragie nazală incontrolabilă	-	E	P2	E	-	-	P1	E	E

LII. CODUL VERDE										
- sarcină sub 20 de săptămâni, sângerare, dureri asemănătoare celor menstruale	-	-	E	E		-	P1	E		E
- fără sarcină, sângerare vaginală anormală, altfel bine	-	-	E	E		-	P1	E		E
- hematurie	-	-	E	E		-	P1	E		E
- epistaxis minor	-	-	E	E		-	P1	E		E
- sângerări repetate la pacienți aflați sub tratament cu anticoagulante, altfel bine	-	-	E	E		-	P1	E		E
Tipul și codul urgenței										Tipul echipajului
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
18. DURERI TORACICE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMUB1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri	
LIII. CODUL ROȘU										
- inconstient după durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- dispnee și durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- durere toracică tipică în infarctul de miocard	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- durere toracică, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- durere toracică aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- suspectarea unor probleme cardiace severe, persoana care face apelul nu se află lângă pacient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
LIV. CODUL GALBEN sau roșu (se evaluează individual)										
- durere toracică, greață	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E		E
- durere toracică, tahicardie	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E		E
- durere toracică, atipică IM, în plină sănătate	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E		E
- antecedente de angină, efect pe termen scurt la NTG	E	P1	P3	P1	P2	E	E	E		E
- debut brusc de tahicardie, fără dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E		E
LV. CODUL VERDE										
- durere la respirație sau exerciții, în plină sănătate	-	E	P3	P2	E	-	P1	E		E
- aritmie cardiacă, simte că se pierde bătăi ale inimii, altfel bine	-	E	P3	P2	E	-	P1	E		E
Tipul și codul urgenței										Tipul echipajului
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
19. DIABET ZAHARAT	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMUB1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri	
LVI. CODUL ROȘU										
- cunoscut diabetic aflat în stare de inconstiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- diabetic cunoscut, dispneic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- diabetic cunoscut, prezintă convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
- diabetic cunoscut cu dureri toracice severe	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E		E
LVII. CODUL GALBEN sau roșu (se evaluează individual)										

- nivel scăzut al stării de conștiență, incapabil de a ingera lichide	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- palid, transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- comportament anormal sau neobișnuit	E	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- cunoscut diabetic, 55 obosit sau starea generală evident alterată	E	P1	E	P1	P2	E	P3	E	E
- diabetic aflat pe tratament cu tablete, cu nivel scăzut al glicemiei, recuperează	E	P1	E	P1	E	-	P2	E	E
- temperatură sau alte simptome generale (întotdeauna cod galben decit dacă se suspicionează infarct)	E	P1	E	P2	E	-	P1	E	E
LVIII. CODUL VERDE									
- temperatură, fără alte simptome generale,	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- infecție localizată, fără alte simptome generale	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fără simptome	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient diabetic, insulino-dependent, alert după ingerare de zahăr	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
20. TEMPERATURĂ	EPA (Fară capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LIX. CODUL ROȘU									
- înconștient, temperatură crescută	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit, temperatură și dispnee marcată	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- motiv pentru a suspectarea unei stări septice sau meningită	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit, temperatură, dificultăți la deglutiție și sialoree (suspect epiglotită)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LX. CODUL GALBEN									
- temperatură, pacient cu răspuns imunitar deficitar	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient slăbit cu temperatură și simptome neclare	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient diabetic cu temperatură	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
LXI. CODUL VERDE									
- gripă sau răceală	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- roșu în gât, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- temperatură, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
21. OBSTETRICĂ / GINECOLOGIE	EPA (Fară capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXII. CODUL ROȘU									
- pacientă înconștientă cu probleme ginecologice /obstetrice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, probleme ginecologice/ obstetrice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- sângerare, paloare, transpirație sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracții sau sângerare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- contracții puternice între săpt. 20- 36 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere și sângerare (în cantități mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în timpul sarcinii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXIII. CODUL GALBEN									
- durere severă, pacienta slăbită (nu este însărcinată)	-	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- traumatism abdominal în sarcină, fără contracții sau sângerare, pacienta nu prezintă alte probleme vitale	-	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină	-	E	E	P2	E	E	P1	E	E
- sângerare minimă, sarcină peste 20 de săptămâni	-	E	P3	P2	-	E	P1	E	E
- preeclampsie în antecedente, cefalee	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- sângerare mai mare de trei tampoane/ oră, altfel bine și nu prezintă semne de soc	-	-	P2	E	E	E	P1	E	E
LXIV. CODUL VERDE									
- sângerare minoră, la sarcină mai mică de 20 de săpt.	-	-	P2	E	-	-	P1	E	E
- crampe menstruale, sarcină mai mică de 20 de săpt.	-	-	P2	E	-	-	P1	E	E
- dureri abdominale și temperatură, fără sarcină, fără slăbiciuni	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- dureri nespecificate, fără sarcină, fără slăbiciune	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- dureri neobisnuite, fără sarcină, fără slăbiciune	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
22. AVC (APOPLEXIE)	EPA (Fără capacități transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXV. CODUL ROȘU									
- înconștient, suspect de AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee suspect AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii prezente, suspect AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- înconștient mai mult de 20 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- perioadă lungă cu nivel scăzut al conștienței, simptomele apoplexie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee bruscă, intensă (violentă)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- traumatism cranian recent, simptome de apoplexie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXVI. CODUL GALBEN									
- hemiplegie, altfel fără probleme	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- slăbiciune bruscă și amorțeală la nivelul membrelor superioare și inferioare	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E

- dificultăți acute în vorbire	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- diabetic și simptomele apoplexiei	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- AVC, pacienți internați la azile de bătrâni	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E
LXVII. CODUL VERDE									
- paralizie după semne de AVC, recuperare rapidă	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- paralizie după semne de AVC recuperat acum	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
23. CEFALEE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXVIII. CODUL ROȘU									
- pacient inconștient cu cefalee care a precedat starea de inconștientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee și dispnee marcată	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee și scăderea nivelului de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee intensă cu paralizie sau dificultăți de vorbire	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee și temperatură mare, redoare de ceafă, slăbiciune, posibil eritem	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee severă și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXIX. CODUL GALBEN									
- cefalee intensă acută, descris ca o durere nemaiavută până acum	-	E	E	P2	E	-	P1	E	E
- cefalee cu intensitate crescândă la mai puțin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral, fără alte criterii de urgență.	-	P1	P3	P2	P1	-	E	E	E
- sarcină cu creșterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgență	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- pacient cu operație de șunt, cefalee agravată, fără alte criterii de urgență	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- pacient slăbit, cefalee neclară	-	E	E	P2	E	-	P1	E	E
LXX. CODUL VERDE									
- creștere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- antecedente de migrenă, cefalee cefalee tipică de migrenă	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- cefalee (concomitent simptome moderate de greață, sensibilitate la sunet și lumină)	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- cefalee fără alte simptome	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- suspect sinuzită	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
24. CONVULSII	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXXI. CODUL ROȘU									
- nu respiră normal după convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- convulsii pentru prima oară, inconștient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, mai mult de 5 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient obnubilat între convulsii frecvente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- obnubilat 20 de min. După convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- însărcinată cu convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cu convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii după leziune craniană recentă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, concomitent supradoză de medicamente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, concomitent abuz de narcotice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- eritem, febră și convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXII. CODUL GALBEN									
- trezibil după 20 min. După convulsii	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- recuperează după convulsii	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- convulsii, concomitent abuz îndelungat de alcool	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
LXXIII. CODUL VERDE									
- antecedente de epilepsie, recuperare din criza epileptică	-	P1	P2	P1	E	-	P3	E	E
- copil sub șase ani, antecedente de convulsii febrile, recuperează	-	P1	P	P2	E	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
25. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXXIV. CODUL ROȘU									
- inconștient după criză de dureri abdominale sau de spate	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee cu durere abdominală sau de spate	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape sincopă, nivel scăzut de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere intensă abdominală sau de spate, palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient peste 50 de ani cu debut brusc	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- vomită sânge, palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- scaune tari și închise la culoare, palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- femeie, însărcinată cu dureri abdominale acute, în flancul inferior	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- palid și transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXV. CODUL GALBEN									
- dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgență	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară, nevoie de a se mișca	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- vomite ca zațul de cafea	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E

- femeie, însărcinată, cu dureri acute abdominale în flancul inferior, fără sângerare	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
LXXVI. CODUL VERDE									
- durere nespecifică, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- diaree și vomă, altfel bine	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect apendicită, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat, probleme la urinare	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- temperatură, dureri de spate în zona inferioară	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri abdominale care durează mai mult de o zi, nu se deteriorează	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri constrictive în abdomen, constipație	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri de spate	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
27. PSIHIATRIE / SUICID	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXXVII. CODUL ROȘU									
- inconștient după tentativă violentă de suicid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- inconștient, obnubilat după supradoză/intoxicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispneea (fără suspiciune de hiperventilație)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cel care sună sau aparținătorii se simt amenințați de pacient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tentativă serioasă cu violență de suicid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- supradoză/intoxicație sau simptome serioase	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXVIII. CODUL GALBEN									
- confuzie instalată brusc și comportament anormal fără funcții vitale afectate cu starea de conștiență păstrată	E	P1	P3	P1	E	E	P2	P1	E
- zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii, sângerare controlabilă	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- amenințare serioasă de suicid	E	P1	P2	P1	P1	E	P1	P1	P1
- posibilă supradoză/intoxicație fără simptomatologie care denota amenințare de funcții vitale	E	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- delirium tremens	E	E	P3	P1	E	E	P2	E	E
- apel la cererea poliției / fără persoane în pericol vital	E	P1	P2	P1	E	E	E	-	E
- pacientul dorește să vorbească cu un medic	E	P1	E	P1	P1	E	P1	E	E
LXXIX. CODUL VERDE									
- antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicita este cunoscută și corespunde antecedentelor)	-	E	P2	P3	E	-	P1	E	E
- gânduri de suicid	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E
- pacient deprimat, fără intenții de suicid	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- ingestie de substanțe toxice, în doză minimală	-	P1	P1	P2	E	-	E	E	E
- simptome de abinență (sevrăj)	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- atac brusc de agitație motorie cu sau fără dificultăți respiratorii	-	P1	P2	P1	E	-	E	P1	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor	Asistență medicală de urgență	Alte echipaje de intervenție

							calificat	/consultații de urgență	intervenție
28. DISPNEE (DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE)	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXXX. CODUL ROȘU									
- inconștient nu respiră normal	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit, dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- palid și slăbit, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, dureri toracice constrictive	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- ciză de astm, nu se îmbunătățește starea cu medicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, nu poate vorbi coerent	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copil sub 12 ani , în poziție șezândă, cianotic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- slăbit, pacient febril cu dificultăți la înghițire sialoree (suspect epiglotită)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- suspect de corp străin în gât, nu poate vorbi, tușește sau plânge	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- leziuni la nivelul toracelui și dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee moderată - persoană care a născut recent, fractură recentă, membru cu aparat gipsat, spitalizare recentă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXXI. CODUL GALBEN									
- dispnee, fără motiv clar, fără cianoza, transpirații .. etc.	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dispnee, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- sughiț, tuse uscată, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect corp străin în gât, poate vorbi, tușește și / sau plânge	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
LXXXII. CODUL VERDE									
- temperatură, tuse, spută de culoare verde-gălbui	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- paretezii sau amorțeală în jurul gurii și a degetelor	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	-	E	-	-	P1	E	E
- suspect corp străin în gât, fără dificultăți respiratorii acum	-	P1	P2	E	E	E	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
29. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAȚIE	EPA (Fără capacitate transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXXXIII. CODUL ROȘU									
- inconștient, obnubilat după stare de ebrietate/intoxicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dificultăți respiratorii după stare de ebrietate/intoxicație	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- persoana care face apelul/ aparținătorii se simt amenințați	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- supradoză/intoxicație și simptome critice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- palid și transpirat aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- convulsii care durează mai mult de 5 min	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cocaină sau crack cu dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- intoxicație și suspiciunea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXXIV. CODUL GALBEN									
- posibilă supradoză/intoxicație fără simptome critice / funcții vitale amenințate	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- delirium tremens	E	E	P3	P1	E	E	P2	E	E
- convulsii, terminate acum	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- apel la cererea poliției	E	P1	P1	P2	E	E	E	E	E
LXXXV. CODUL VERDE									
- ingestia de substanță periculoasă în cantități mici fără semne sau simptome	-	P1	P1	P2	E	-	E	E	E
- simptome de sevraj	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență / consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
30. COPIL BOLNAV	EPA (Fără capacități transport)	EPA B2	EMU B2	EMU B1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pompieri
LXXXVI. CODUL ROȘU									
- inconștient, obnubilat (fără convulsii febrile)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- nu respiră	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copil slăbit cu dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- suspiciune de corp străin în gât, nu poate vorbi sau plânge	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- slăbit, copil febril, dificultăți la deglutiție, sialoree....(posibil epiglotită)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copil slăbit și iritabil, febră (meningită sau septicemie?)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient obnubilat după 20 de minute, sau se suspectează convulsii febrile	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXXVII. CODUL GALBEN									
- dispnee, dar în general bine	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E
- copil agitat, cu temperatură	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E
- copil slăbit, cu debut rapid al bolii	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- copil slăbit, simptome neclare	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- convulsii instalate pentru prima oară, acum trezit	-	P1	P3	P2	E	E	P1	E	E
- temperatură înaltă (peste 40grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi încadrat și sub roșu)	-	P1	P3	P2	P1	E	P3	E	E
- diabet și temperatură (cu excepția obișnuitei răceli)	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E
LXXXVIII. CODUL VERDE									
- antecedente de convulsii febrile, trezit după o criză recentă	-	-	P3	P1	E	E	P2	E	E
- gât roșu, astfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- temperatură, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- simptomele unei răceli obișnuite	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- corp străin în nas sau ureche	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
Tipul și codul urgenței									Tipul echipajului

								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
31. URECHEA	EPA (Fără capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU		Ordine publică	ISU Pom- pieri
LXXXIX. CODUL ROȘU										
- inconștient, nu respiră normal	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- leziune la nivelul urechii, nivel al stării de conștiență scăzut	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- Ameteala, nivel scăzut al stării de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- Ameteala, paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- Ameteala, dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- Ameteala, palid și transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
XC. CODUL GALBEN										
- leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conștiență	E	P1	P1	P2	E	-	E		E	E
- scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însa pacientul este constient și nu prezintă alte simptome sau probleme	E	P1	P3	P2	P1	-	E		E	E
XCI. CODUL VERDE										
- dureri în ureche	-	-	E	E	-	-	P1		E	E
- secreții din ureche	-	-	E	-	-	-	P1		E	E
- leziuni minore la ureche	-	-	E	-	-	-	P1		E	E
- ameteala trecătoare, fără alte simptome	-	-	E	-	-	-	P1		E	E
- suspect sindrom de hiperventilație	-	-	E	-	-	-	P1		E	E
- zgomote în urechi	-	-	E	-	-	-	P1		E	E
- corp străin în canalul auditiv	-	-	E	-	-	-	P1		E	E
Tipul și codul urgenței										Tipul echipajului
								Prim ajutor calificat	Asistență medicală de urgență /consultații de urgență	Alte echipaje de intervenție
32. OCHIUL	EPA (Fără capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU		Ordine publică	ISU Pom- pieri
XCII. CODUL ROȘU										
- inconștient după ce a acuzat probleme de vedere	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- dispnee și tulburări ale vederii	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- inconștient mai mult de 5 minute după producerea leziunii	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
- leziune a ochiului și scăderea nivelului stării de conștiență	E	P1	P3	P2	P1	P1- E	E		E	E
XCIII. CODUL GALBEN										
- leziuni majore, izolate a ochiului, fără scăderea nivelului stării de conștiență	E	P1	P2	P1	E	E	E		E	E
- leziuni corozive la ochi	E	P1	P2	P1	E	E	E		E	E
- dureri acute în ochi, pacient slăbit (glaucom acut ?)	E	P1	P2	P1	E	E	E		E	E
- ingerare de metanol sau etilen glicol	E	P1	P2	P1	E	E	E		E	E
- tulburări de vedere, fără un motiv aparent	E	E	P3	P2	E	E	P1		E	E
XCIV. CODUL VERDE										
- leziuni izolate minore	-	E	P2	-	-	-	P1		E	E

- dureri acute în ochi, fără alte simptome	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E
- conjunctivită - lacrimare, usturime la nivelul ochilor	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E
- Ochi dureros după privirea unei operațiuni de sudura, albeață	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E

P1= Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv

P1-S = Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv în cazuri speciale justificate

P2= Prioritate 2 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există echipaje disponibile sau în apropiere din categoria P1, sau în cazul în care se trimit mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1

P3= Prioritate 3 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există echipaje disponibile sau în apropiere din categoria P1 și P2, sau în cazul în care se trimit mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1 și P2.

E= Astfel de echipaje se trimit ca excepție în cazul în care se află în imediata vecinătate a cazului sau în cazul în care nu există alte echipaje disponibile.

Trimiterea lor nu exclude obligativitatea trimerii unui echipaj de intervenție adecvat cazului.

Anexa 10

PROGRAMA ANALITICĂ pentru cursul de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare

Nr. crt	Tema	Exercițiul	Timp alocat pentru învățământ, din care:	Bi bli o	Indicații metodico-organizatorice	Mod de evaluare a cunoștințelor
			Cursuri teoretice	Lucrări practice	Aplicații practice	
MODULUL I/Partea I						
Resuscitarea cardio-pulmonară de bază fără echipamente						
1.	Lanțul supraviețuirii	Componentele lanțului supraviețuirii Locul pompierului și a echipajului de prim ajutor în cadrul lanțului supraviețuirii	45 min.			Se vor prezenta componentele lanțului, succesiunea lor, importanța fiecărei componente, efectele lipsei uneia sau mai multor componente. Se va explica rolul pompierului ca persoană, ca membru al unei echipe de prim ajutor și ca membru al unei echipe medicale de intervenție cu medic.
2.	Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la adult	Cauzele stopului cardio-respirator la adult. ABC -ul resuscitării. Pacientul fără puls și fără respirație eficientă	35 min.			Se vor prezenta cauzele stopului cardio-respirator și operațiunile de bază în resuscitare,
		Verificarea respirației (respirația eficientă)	40 min.			folosindu-se mijloacele Teoretic
		Verificarea pulsului la adult				Practic
		Verificarea stării de inconștiență la adult				Simulări
		Recunoașterea stopului cardio-respirator				
		Deschiderea căilor aeriene și deobstrucția manuală a acestora				Se prezintă operațiunile necesare a fi executate și se vor utiliza mijloacele de tehnică didactică avute la

		Respirația artificială gură la gură				dispoziție	
		Respirația artificială gură la nas					
		Masajul cardiac extern					
		Deschiderea căilor respiratorii și veri-	300 min.	60 min.			Teoretic
		ficarea respirației					Practic
		Verificarea pulsului					Simulări
		carotidian la adult și					
		numărarea pulsului timp					
		de un minut					
		Respirația artificială gură la gură la adult					
		Masajul cardiac extern					
		Resuscitarea cardio-					
		pulmonară de bază la					
		adult efectuată de un					
		singur salvator					
3.	Resuscitarea cardio- pulmonară de bază la copil și nou-născut	Cauzele stopului cardio- respirator la copil și nou-născut	20 min.			Se vor prezenta cauzele stopului cardio-respirator și operațiunile de bază în resuscitare, folosindu-se mijloacele	Teoretic Practic Simulări
		ABC-ul resuscitării la copil					
		ABC-ul resuscitării la nou-născut					
		Verificarea respirației la copil și nou-născut	40 min.			intuitive avute la dispoziție	Teoretic Practic
		(respirația eficientă)				Se prezintă	Simulări
		Verificarea pulsului				operațiunile	
		carotidian la copil și				necesare a fi	
		brahial la nou-născut				executate și se vor	
		Verificarea stării de				utiliza mijloacele	
		inconștientă la copil și				de tehnică	
		nou-născut				didactică avute la	
		Recunoașterea stopului				dispoziție	
		cardio-respirator					
		Deschiderea căilor					
		aeriene și dezobstrucția					
		manuală a acestora la					
		copil și la nou-născut					
		Respirația artificială la					
		copil					
		Respirația artificială la					
		nou-născut					
		Masajul cardiac extern					
		la copil					
		Masajul cardiac extern					
		la nou-născut					
		Deschiderea căilor	120 min.	120 min.			Teoretic
		respiratorii și verifica-					Practic
		rea respirației la copil					Simulări
		Deschiderea căilor					
		respiratorii și veri-					
		ficarea respirației					
		la nou-născut					
		Verificarea pulsului					
		carotidian la copil					
		Verificarea pulsului					
		brahial la nou-născut					
		Respirația artificială					
		gură la gură la copil					
		Masajul cardiac extern					
		Resuscitarea cardio-					
		pulmonară de bază la					
		adult efectuată de un					
		singur salvator					
4.	Manevra Heimlich și dezobstrucția	Cauzele obstrucției căilor respiratorii la adult și copil	20 min.			Se prezintă operațiunile necesare a fi	Teoretic Practic Simulări

	căilor respiratorii la adult, copil și nou-născut	Deschiderea manuală a căilor respiratorii Manevra Heimlich la pacientul conștient Manevra Heimlich la pacientul inconștient Dezobstrucția căilor respiratorii la nou-născut				executate, utilizându-se mijloacele de tehnica didactică avute la dispoziție	
		Tehnica dezobstrucției căilor respiratorii prin manevra Heimlich la adult conștient Tehnica dezobstrucției căilor respiratorii prin manevra Heimlich la adult inconștient Tehnica dezobstrucției prin manevra Heimlich la copil Tehnica dezobstrucției căilor respiratorii la nou-născut	25 min.				Teoretic Practic Simulări
		Dezobstrucția căilor respiratorii și manevra Heimlich la adult conștient Dezobstrucția căilor respiratorii și manevra Heimlich la adult inconștient Dezobstrucția și manevra Heimlich la copil Dezobstrucția căilor respiratorii la nou-născut	60 min.	60 min.			Teoretic Practic Simulări
MODULUL I/Partea a II - a							
Resuscitarea cardio-pulmonară de bază cu echipamente, inclusiv defibrilarea semiautomată							
5.	Noțiuni de anatomie și fiziologie a căilor aeriane și aparaturii circulator	Componentele aparatului respirator Funcțiile aparatului respirator Componentele aparatului circulator Funcțiile aparatului circulator	50 min.			Se prezintă componentele aparaturii respirator și ale aparaturii circulator, utilizându-se mijloacele de tehnica didactică	Teoretic Practic Simulări
		Circulația mare și circulația mică	40 min.			avute la dispoziție	Teoretic Practic Simulări
6.	Managementul căilor aeriane	Adjuvanții căilor respiratorii: 1. Maska de buzunar 2. Balonul de ventilație cu rezervor de oxigen 3. Calea oro-faringiană Eliberarea căilor respiratorii cu aspiratorul manual și aspiratorul electric	30 min.			Se prezintă detaliat și cu explicații aparatura, utilizându-se mijloacele tehnice avute la dispoziție	Teoretic Practic Simulări
		Maska de buzunar Balonul de ventilație cu rezervor de oxigen Măștile balonului de ventilație Calea oro-faringiană, indicațiile, complicațiile și modul	30 min.				Teoretic Practic Simulări

		de întrebuințare					
		Aspiratorul manual de					
		secreții, componentele și					
		modul de întrebuințare					
		Aspiratorul electric de					
		secreții, componentele și					
		modul de întrebuințare					
		Sondele de aspirație					
		rigide și flexibile.					
		Ventilația eficientă cu	80 min.	100 min.		Se prezintă	Teoretic
		balonul și masca la adult				operațiunile	Practic
		Ventilația cu balon și				necesare a fi	Simulări
		masca la copil				executate,	
		Introducerea căii oro-				utilizându-se	
		faringiene la adult				mijloacele de	
		Introducerea căii oro-				tehnică didactică	
		faringiene la copil				avute la dispoziție	
		Aspirarea căilor					
		respiratorii cu					
		aspiratorul manual					
		Aspirarea căilor					
		respiratorii cu					
		aspiratorul electric					
		cu sonda rigidă					
		Aspirarea căilor					
		respiratorii cu					
		aspiratorul electric					
		cu sonda flexibilă					
7.	Oxigeno- terapie	Componentele	30 min.				
		sistemului de					
		administrare a					
		oxigenului					
		Riscurile specifice și					
		protecția muncii					
		specifică					
		Administrarea					
		oxigenului prin					
		intermediul măștii					
		faciale					
		Reglarea debitului					
		Prezentarea					
		componentelor					
		sistemului de					
		administrare de oxigen					
		Modul de administrare a					
		oxigenului și reglarea					
		debitului					
		Montarea și punerea în		90 min.			Teoretic
		funcțiune a sistemului					Practic
		de administrare a					Simulări
		oxigenului					
		Aplicarea măștii de					
		oxigen la pacient					
		Administrarea de oxigen					
		și reglarea debitului					
8.	Defibrilarea semiautomată	Principiile de bază ale	60 min.	80 min.	100 min.	Se prezintă	Teoretic
		defibrilării				operațiunile	Practic
		Importanța defibrilării				necesare a fi	Simulări
		și a timpului de la				executate,	
		stopul cardiac până la				utilizându-se	
		defibrilare				mijloacele tehnice	
		Defibrilatorul				avute la dispoziție	
		semiautomat, modul de					
		funcționare și între-					
		buințare și riscurile					
		asupra salvatorului și					
		persoanele din anturaj					
9.	Resuscitarea cardio- pulmonară	Alocarea rolurilor în	40 min.			Se prezintă	
		echipa de prim ajutor și				operațiunile	
		modul de desfășurare a				individuale	

	în echipă	resuscitării în echipa utilizând echipamentele specifice Protocolul de resuscitare cardio-pulmonară				necesare a fi executate, utilizându-se mijloacele tehnice avute la dispoziție	
		Demonstrarea resuscitării cardio-pulmonare în echipă		20 min.			
		Resuscitarea cardio- pulmonară a stopului cardio-pulmonar în echipă utilizând echipamentele specifice, inclusiv defibrilatorul semiautomat		300 min.		Teoretic Practic Simulări	
MODULUL I/Partea a III - a							
Situatii speciale în resuscitarea cardio-pulmonară							
10.	Hipotermia	Hipotermia și implicațiile ei Specificul resuscitării cardio-pulmonare la pacientul hipotermic Necesitatea unei resuscitări prelungite Transportul pacientului hipotermic cu puls și evaluarea continuă	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
11.	Înecul	Aspecte specifice ale stopului cardio-pulmonar în cazul înecului Riscul hipotermiei la pacientul înecat Obligativitatea începerii resuscitării înecatului în apă rece până la 120 min. de la înec.	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
12.	Electro- cutarea	Aspecte specifice ale stopului cardiopulmonar în cazul pacientului electrocutat Riscurile specifice Evaluarea pentru traumatisme	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
13.	Gravida	Aspecte specifice ale stopului cardio- pulmonar la gravida Poziționarea gravidei în timpul resuscitării	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Stopul cardio-respirator la gravidă și poziționarea corectă a gravidei în timpul resuscitării	60 min.				
14.	Intoxicații	Specificul stopului cardio-respirator la pacienții intoxicați Măsurile speciale de precauție	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
15.	Șocul anafilactic	Definiția șocului anafilactic Specificul stopului cardio-respirator la pacientul aflat în șoc anafilactic	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări

MODULUL I/Partea a IV - a						
Acordarea primului ajutor persoanelor inconștiente						
16.	Pacientul inconștient cu puls prezent și respirație eficientă	Atitudinea față de pacientul inconștient cu puls prezent și respirație eficientă Evaluarea repetată Evaluarea pacientului inconștient Riscurile de obstrucție a căilor respiratorii la pacientul inconștient Poziția de siguranță Transportul pacientului cu excepția pacientului traumatizat	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Evaluarea pacientului inconștient Punerea în poziție de siguranță a pacientului inconștient cu puls prezent și respirație eficientă Evaluarea repetată a pacientului în poziție de siguranță Transportul pacientului inconștient		90 min.	Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
17.	Pacientul inconștient fără respirație eficientă dar cu puls prezent	Atitudinea față de pacientul inconștient cu puls prezent dar fără respirație eficientă Necesitatea evaluării repetate a pulsului Respirația artificială cu balon și mască Pregătirea aspiratorului și complicațiile ce pot apărea în cazul regurgitării Evaluarea repetată a pulsului și trecerea la resuscitarea cardio- pulmonară, dacă este necesar	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Evaluarea pacientului inconștient Începerea respirației cu balon și masca de oxigen Oxygenul/conectarea la balon și debitul Evaluarea repetată a pulsului Trecerea la resuscitarea cardio-pulmonară în cazul dispariției pulsului sau în cazul nesiguranței		120 min.		
18.	Măsurarea și interpretarea funcțiilor vitale	Funcțiile vitale (respirație, puls, tensiune și starea de conștiență) Valori normale Tahicardia și bradicardia Tahipneea Hipotensiunea și hipertensiunea Starea de inconștiență Prezentarea modului de măsurare a funcțiilor vitale	60 min.		Se prezintă modalitățile de acțiune, cu accent pe lucrul individual	Teoretic Practic Simulări

		Prezentarea valorilor normale și variațiile				
		Modul de evaluare a stării de conștiență				
		Măsurarea și evaluarea funcțiilor vitale		120 min.		
19.	Pacientul dispneic (cu dificultăți în respirație) conștient	Evaluarea pacientului dispneic Cianoza și semnificația ei Poziționarea pacientului dispneic, oxigenoterapia și transportul în poziția ortopneică	45 min.	90 min.	Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
20.	Pacientul cu dureri precordiale	Semnificația durerilor precordiale Durerile tipice ale infarctului miocardic acut Riscul principal la pacientul suspionat de infarct miocardic acut Atitudinea față de pacientul cu dureri precordiale Oxigeno-terapia	45 min.	90 min.	Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
21.	Pacientul intoxicat cu alcool	Riscurile la pacientul intoxicat cu alcool Atitudinea față de pacientul intoxicat cu alcool Transportul pacientului intoxicat cu alcool	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
22.	Pacientul aflat sub influența drogurilor	Riscurile la pacientul aflat sub influența drogurilor Atitudinea față de pacientul aflat sub influența drogurilor Transportul pacientului	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
23.	Pacientul agresiv	Cauzele agresivității și ale agitației psihomotorie Atitudinea față de pacientul agitat Oxigenoterapia Transportul	45 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
24.	Hiper-ventilația	Manifestarea hiperventilației și a crizelor de panică Atitudinea față de pacienții aflați în hiperventilație	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
25.	Hipoglicemia	Pacientul diabetic insulino-dependent și riscul hipoglicemiei Atitudinea în fața pacientului suspionat de hipoglicemie	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
26.	Epistaxisul	Definiția Atitudinea față de un pacient cu epistaxis masiv Transportul pacientului cu epistaxis	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări

MODULUL II/Partea I						
Noțiuni anatomice generale necesare acordării primului ajutor pacientului traumatizat						
27.	Anatomia și fiziologia sistemului locomotor	Noțiuni generale de anatomie a membrelor, coloanei și craniului	90 min.		Se fac demonstrații pe planșe a noțiunilor anatomice de bază	Teoretic Practic Simulări
28.	Anatomia gâtului, toracelui, abdomenului și a bazinului	Noțiuni de anatomie topografică de bază (principalele repere și organe din fiecare regiune și localizarea aproximativă)	120 min.		Se fac demonstrații pe planșe a noțiunilor anatomice de bază	Teoretic Practic Simulări
MODULUL II/Partea a II - a						
Primul ajutor de bază în traumă - hemostaza, traumatisme părți moi, arsuri, fracturi						
29.	Hemoragiile externe	Hemoragia externă la nivelul membrelor Hemoragia externă la alte nivele (gât, cap) Punctele de hemostază Modalitățile de efectuarea a hemostazei prin bandaj compresiv direct și prin presiune asupra unor vase majore	60 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Aplicarea unui bandaj compresiv Atitudinea în cazul imbibării bandajului compresiv cu sânge Punctele de hemostaza la distanță (femurală, brahială, carotidă)		120 min.		
30.	Amputația de degete	Conduita față de pacientul cu deget sau degete amputate Conservarea degetelor amputate Pansamentul și hemostaza Conservarea degetelor amputate	30 min.	60 min.	Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
31.	Amputația de membre	Conduita față de pacientul cu membru superior sau inferior amputat Hemostaza Transportul pacientului cu membru amputat Conservarea membrului amputat și transportul acestuia Pansamentul și hemostaza Garoul, aplicarea corectă și complicațiile Transportul pacientului cu membru amputat Conservarea membrelor amputate și transportul acestora	60 min.	120 min.	Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
32.	Plăgile și contuziile	Atitudinea față de pacienții cu contuzii /plăgi simple Pansamentele	45 min.	90 min.	Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
33.	Arsurile	Primul ajutor în cazul arsurilor	60 min.	60 min.	Se prezintă caracteristicile	Teoretic Practic

		Pansamentele speciale pentru răcire pe bază de apă			afecțiunii medicale	Simulări
		Arsurile feței			și modalitățile de acțiune	
		Evitarea hipotermiei în cazul arsurilor cu suprafață mare				
		Intoxicația cu fum				
		Primul ajutor în cazul arsurilor				
		Utilizarea pansamentelor speciale și a păturii cu gel de apă				
		Oxygenoterapia				
34.	Fracturile	Tipurile principale (închise, deschise)	90 min.		Se prezintă	Teoretic
		Recunoașterea fracturii (semnele și simptomele)			caracteristicile	Practic
		Mijloacele de imobilizare (atele vacuum, gonflabile, Kramer)			afecțiunii medicale	Simulări
		Acordarea primului ajutor pacientului cu suspiciune de fractura închisă			și modalitățile de acțiune	
		Acordarea primului ajutor pacientului cu fractură deschisă				
		Imobilizarea coloanei cervicale și a coloanei în general (gulerul cervical, targa lopată, bordul de coloana, imobilizarea extremității cefalice)				
		Prezentarea echipamentelor de imobilizare				
		Modul de imobilizare corectă				
		Imobilizarea fracturilor la diferite nivele ale membrilor				
		Utilizarea mijloacelor de imobilizare	300 min.		Se prezintă	Teoretic
		Imobilizarea fracturilor la nivelul antebrăului			caracteristicile	Practic
		Imobilizarea fracturilor la nivelul brațului			afecțiunii medicale	Simulări
		Imobilizarea fracturilor la nivelul gambei			și modalitățile de acțiune	
		Imobilizarea fracturilor la nivelul coapsei				
		Imobilizarea fracturilor la nivelul mâinii				
		Imobilizarea fracturilor la nivelul piciorului				
		Aplicarea gulerului cervical				
		Utilizarea târgii lopată				
		Utilizarea bordului de spate și imobilizarea extremității cefalice.				
		Transportul pacientului cu fractură				
MODULUL II/Partea a III - a						
Evaluarea primară și secundară a pacientului traumatizat						
35.	Evaluarea primară	Principiul evaluării primare	60 min.		Se prezintă	Teoretic
		ABC-ul la pacientul traumatizat			caracteristicile	Practic
					afecțiunii medicale	Simulări
					și modalitățile de	

		Măsurile de prim ajutor în timpul evaluării primare (deschiderea căilor respiratorii, respirația, hemostaza, circulația)				acțiune	
		Prezentarea examenului primar și elementele acestuia					
		Măsurile de prim ajutor concomitente cu examenul primar					
		Examenul primar		240 min.			
		Măsuri de prim ajutor concomitent cu examenul primar					
MODULUL II/Partea a IV - a							
Imobilizarea, situații speciale și extragerea rapidă și transportul pacientului traumatizat							
36.	Imobilizarea și transportul pacientului traumatizat	Imobilizarea generală și manevrarea pacientului traumatizat	60 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Imobilizarea și transportul utilizând targa lopată, bordul de spate și salteaua cu vacuum					
		Prezentarea modului corect de imobilizare și transport a pacientului traumatizat					
		Importanța timpului în acordarea primului ajutor pacientului traumatizat în stare gravă					
		Abordarea pacientului traumatizat, imobilizarea și transportul acestuia		240 min.			
37.	Victima cu eviscerație	Ce se înțelege prin eviscerație	30 min.	60 min.		Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Abordarea victimei cu eviscerație					
		Primul ajutor și transportul victimei cu eviscerație					
		Abordarea și primul ajutor la victima cu eviscerație					
39.	Victima cu plagă înjunghiată	Riscul în cazul plăgilor înjunghiate	30 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Atitudinea față de obiectele implantate					
		Abordarea plăgilor înjunghiate					
		Imobilizarea obiectelor implantate					
		Abordarea plăgilor înjunghiate		60 min.			
		Imobilizarea obiectelor implantate					
		Pansamentul plăgilor și hemostaza					
40.	Extragerea victimei aflate în spații ostile	Situațiile când se indică extragerea rapidă a victimei (stop cardio-respirator, mediu toxic, pericol de incendiu sau	60 min.			Se prezintă modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
	vietii fără	pericol de incendiu sau					


	echipamente	explozie)					
		Modalitățile de					
		extragere rapidă a					
		victimei dintr-un mediu					
		ostil					
		Modalitățile de					
		extragere rapidă a					
		victimei din autoturism					
		accidentat cu pericol					
		iminent de incendiu sau					
		explozie					
		Extragerea de urgență a		120 min.			
		victimei din spațiul					
		ostil vieții					
41.	Pieton lovit		30 min.	120 min.	Se prezintă	Teoretic	
					modalitățile de	Practic	
					acțiune	Simulări	
42.	Motociclist/ biciclist lovit		30 min.	120 min.	Se prezintă	Teoretic	
					modalitățile de	Practic	
					acțiune	Simulări	
43.	Echipamentele de descar- care și materialele auxiliare	Echipamentele de protecție și siguranță generală Echipamentele de protecție personală Echipamentele de protecție pentru pacient Echipamentele de stabilizare Echipamentele hidraulice de tăiat și îndepărtat Pompa hidraulică pe benzină Pompa hidraulică manuală Echipamentele de spart/ tăiat parbriz, lunetă și geamuri laterale Pernele pneumatice și modul de întrebuințare. Generatorul electric și echipamentul de iluminat Echipamentele de extragere a victimei (KED) Prezentarea echipa- mentelor și a modului de funcționare a fiecărui tip de echipament	180 min.		Se prezintă cu explicații modul de utilizare, măsurile de protecție a muncii, precum și modul de lucru individual și în echipă, utilizându-se mijloacele avute la dispoziție	Teoretic Practic Simulări	
		Manevrarea echipamentelor sub supravegherea instructorilor		300 min.			
44.	Principiile de bază ale acțiunilor de descarcerare	Abordarea vizuală și verbală a victimelor încarcerate din față Evaluarea încrucișată (2 evaluatori) a locului și a vehiculului/ vehiculele implicate Identificarea riscurilor și a pericolelor iminente Sistemele de protecție activă și pasivă (recunoașterea lor și dezactivarea unde este posibil)	240 min.		Se prezintă cu explicații modul de lucru individual și măsurile de protecție a muncii	Teoretic Practic Simulări	

		Acordarea concomitentă a primului ajutor, imobilizarea imediată a coloanei cervicale manual și cu gulere cervicale					
		Asigurarea locului și stabilirea zonelor de lucru (cercul intern și cercul extern)					
		Stabilizarea vehiculului sau a vehiculelor					
		Accesul la victimă					
		Decapotarea totală					
		Alte aspecte și tehnici de creare de acces la victimă					
		Extragerea în ax al victimei					
		Extragerea laterală a victimei					
		Executarea etapelor de la sosire până la extragere, inclusiv acordarea primului ajutor și imobilizarea		240 min.			
MODULUL III/Partea a II - a							
Descarcerarea concomitent cu acordarea primului ajutor							
45.	Efectuarea descarcerării în echipă concomitent cu acordarea primului ajutor	Importanța colaborării între echipajul de descarcerare și cel de prim ajutor sau de asistență medicală de urgență	90 min.		Se prezintă cu explicații modul de lucru individual și măsurile de protecție a muncii	Teoretic	Practic
		Comunicarea continuă între șefii echipajelor de descarcerare, prim ajutor și/sau asistență medicală de urgență					
		Utilizarea echipamentelor medicale, a echipamentelor de imobilizare și a oxigenului concomitent cu operațiunea de descarcerare					
		Demonstrarea modului de lucru integrat					
		Descarcerare și prim ajutor		240 min.			
46.	Situații speciale	Descarcerarea victimelor blocate în camioane, mijloc de transport în comun, în mijloace ce transportă materiale periculoase și utilaje agricole	120 min.		Se prezintă cu explicații modul de lucru individual și măsurile de protecție a muncii	Teoretic	Practic
		Tehnologia modernă de fabricație a autoturismelor și a altor vehicule de transport și implicațiile asupra descarcerării					
		Demonstrații practice și /sau filme					
47.	Aplicații practice și simulări	Stopul cardio-respirator la adult		1350 min.	Se prezintă cu explicații modul de lucru individual și măsurile de	Teoretic	Practic
		Stop cardio-respirator la copil				Simulări	

		Stopul cardio-respirator la nou-născut				protecție a muncii	
		Simulări diferite ale situațiilor de intervenție la pacienți inconștienți					
		Simulări diferite ale unor situații la pacienți conștienți					
		Simulări de intervenții la pacienți traumatizați					
		Simulări de intervenții la pacienți încarcerati					
		Simulări de raportări de cazuri					
Total ore alocate pentru învățământ -			22 ore	44 ore	78 ore		
146 ore			30 min.	45 min.	45 min.		

Anexa 11

Organigrama Serviciilor Publice de Ambulanță



Notă

*) În lipsa Dispeceratului Integrat