

ORDIN nr. 376 din 10 aprilie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice și a stării de influență a produselor ori substanțelor stupeficante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule și tramvaie

EMITENT • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 aprilie 2006

Data intrării în vigoare 26-04-2006

Abrogat de Articolul 5 din ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013 la data 19-01-2014

Având în vedere prevederile art. 80 alin. (1) și ale art. 110 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006, văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală, structuri sanitare și salarizare nr. E.N./9.054/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice și a stării de influență a produselor ori substanțelor stupeficante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule și tramvaie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prevederile prezentului ordin se aplică în cazul conducătorilor de autovehicule cu și fără atestat profesional, precum și conducătorilor de tramvaie.

Articolul 3

Direcția generală de asistență medicală, structuri sanitare și salarizare din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București, institutele de medicină legală din Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova, serviciile județene de medicină legală, structurile Ministerului Administrației și Internelor abilitate potrivit legii, precum și structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 10 aprilie 2006.

Nr. 376.

Anexă

NORME METODOLOGICE din 10 aprilie 2006

privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicației etilice și a stării de influență a produselor ori substanțelor stupeficante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule și tramvaie

Articolul 1

(1) Prelevarea sângelui necesar determinării alcoolemiei ori a probelor biologice în vederea stabilirii stării de influență a produselor ori substanțelor stupeficante sau a medicamentelor cu efecte similare se face în cadrul oricărei unități sanitare cu atribuții în acordarea asistenței medicale de urgență sau, acolo unde există posibilitatea, în instituțiile de medicină legală, de la toate persoanele aduse de către autoritățile abilitate de lege în acest scop.

(2) Prelevarea probelor biologice poate fi făcută și la solicitarea persoanelor fizice, numai la nivelul instituțiilor medico-legale, valoarea probatorie a rezultatelor urmând a fi stabilită în conformitate cu legea.

Articolul 2

(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București desemnează unitățile sanitare care efectuează prelevări de probe biologice în vederea

stabilirii intoxicației etilice și a stării de influență a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule și tramvaie.

(2) Lista unităților sanitare prevăzute la alin. (1), precum și orice modificare ulterioară a acesteia se comunică inspectoratelor județene de poliție, care o distribuie unităților de poliție subordonate.

Articolul 3

(1) Prelevarea probelor biologice și efectuarea examenului clinic în vederea stabilirii intoxicației etilice și a stării de influență a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule și tramvaie constituie urgență medicală și nu poate fi refuzată de nici o unitate sanitară care are această atribuție.

(2) Personalul medical care asigură prestația prevăzută la alin. (1) este reprezentat de medicii și asistenții medicali cu aviz de liberă practică.

Articolul 4

Refuzul, precum și neîndeplinirea întocmai a procedurilor de prelevare prevăzute în prezentele norme atrage, după caz, răspunderea contravențională, administrativă sau civilă a personalului medical implicat, cu excepția situațiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viața conducătorului auto devenit victimă.

Articolul 5

(1) Prelevarea probelor biologice se face numai pe baza documentelor de identitate: carte de identitate, pașaport sau permis de conducere, în conformitate cu drepturile pacientului.

(2) Dacă persoana adusă pentru prelevare nu deține nici un act de identitate, polițistul va prezenta medicului fișa dactiloscopică întocmită în prealabil, care se anexează la buletinul de examinare clinică și la procesul-verbal de prelevare.

(3) Amprentarea persoanei se poate face de către polițist și la sediul instituției medico-legale sau al unității sanitare la care urmează să se efectueze prelevarea.

Articolul 6

Procedurile de prelevare a produselor biologice sunt următoarele:

a) pentru determinarea alcoolemiei se prelevează 2 (două) probe de sânge din venă la interval de o oră între prelevări, fiecare probă conținând 10 ml sânge;

b) în situația în care nu se pot preleva 10 ml de sânge, se menționează la rubrica "observații" a buletinului de examinare clinică, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu precizarea motivului;

c) prelevarea sângelui se face cu seringi de unică folosință, până la înlocuirea acestei metode cu trusa standard de prelevare special destinată acestui scop, a cărei componentă este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

d) prima prelevare se efectuează de preferință într-un interval de timp de până la 30 de minute de la producerea evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de sânge;

e) pentru determinarea produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se prelevează o singură probă de sânge și în mod obligatoriu 50-100 ml urină.

Articolul 7

(1) În situațiile medicale speciale, în care nu poate fi efectuată cea de-a doua prelevare, precum și în cazul refuzului de prelevare, se menționează acest fapt în mod expres în cadrul rubricii "observații" a buletinului de examinare clinică, precizându-se motivul neprelevării.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), cu excepția refuzului de prelevare, se prelevează 10 ml urină, sub supraveghere, în flacon spălat, care ulterior va fi supus procedurii de sigilare prevăzute la art. 13, cu excepția refuzului de prelevare.

Articolul 8

(1) În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe, de regulă nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei, consemnându-se în procesul-verbal de prelevare al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Medicul și polițistul vor încunoștiința persoana despre consecințele refuzului prelevării celei de-a doua probe prevăzute la alin. (1).

(3) Dacă persoana examinată refuză prelevarea celei de-a doua prize de sânge, se consemnează refuzul de către persoana examinată, pe formularul prevăzut în anexa nr. 2.

Articolul 9

Supravegherea persoanei examinate în intervalul dintre prelevări este asigurată de către organele de poliție.

Articolul 10

Tegumentele se dezinfectează cu substanțe antiseptice care nu conțin alcool, eter, benzen sau alte substanțe volatile, fiind permise numai clorura de benzalconiu sau soluția apoasă de clorură de mercur.

Articolul 11

Sângele prelevat se transferă într-un flacon curat, tip penicilină, sau în alt recipient cu volumul de minimum 10 ml și se sigilează, utilizându-se după posibilități anticoagulant (fluorură de sodiu sau citrat de sodiu neutru).

Articolul 12

Flacoanele în care s-au introdus probele prelevate se sigilează imediat de către cadrul medical care a efectuat prelevarea, înscriindu-se pe etichetă, cu majuscule, următoarele date de identificare: numele și prenumele persoanei de la care s-a făcut prelevarea, data și ora prelevării, codul parafei medicului care a supravegheat prelevarea.

Articolul 13

- (1) Sigilarea flacoanelor se face în fața persoanei examinate, imediat după prelevare, numai cu ceară rigidă (ceară roșie), aplicându-se sigiliul medicului legist, al unității sanitare sau al polițistului în prezența căruia s-a făcut prelevarea.
- (2) Unitățile sanitare desemnate pentru efectuarea prelevărilor de probe biologice vor fi dotate cu sigilii oficiale special destinate pentru operațiunea de sigilare prevăzută la alin. (1).
- (3) Sigiliile prevăzute la alin. (2) nu se mai utilizează după înlocuirea procedurii clasice de prelevare cu cel care utilizează trusele standard de prelevare.

Articolul 14

- (1) Probele prelevate și sigilate, împreună cu exemplarul original al procesului-verbal de prelevare a probelor biologice și al buletinului de examinare clinică, prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la prezentele norme metodologice, vor fi puse, după încheierea procedurii de prelevare și examinare, la dispoziție polițistului, care le va transporta și le va depune în cel mai scurt timp la instituțiile medico-legale teritoriale.
- (2) Copiile documentelor se păstrează de către organele de poliție.
- (3) În situația în care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităților de poliție, timp de maximum 3 zile.
- (4) Se interzice instituțiilor medico-legale primirea probelor biologice aduse de alte persoane decât polițiști.

Articolul 15

Trimiterea flacoanelor cu probe la laborator se face numai în baza unei cereri de analiză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, întocmită de autoritatea care solicită prelevarea și analiza probelor.

Articolul 16

- (1) Determinarea alcoolemiei se face numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală de pe lângă instituțiile de medicină legală.
- (2) Alcoolemia determinată în alte laboratoare clinice nu are valoare probatorie în justiție.

Articolul 17

- (1) Cu ocazia prelevării primei probe, medicul examinează clinic persoana adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinică, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice în 3 exemplare.
- (2) În cazurile în care dispozițiile alin. (1) nu se respectă, se menționează motivele care determină situația respectivă.

Articolul 18

Datele de identitate ale persoanei și momentul producerii evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de probe biologice se completează de către polițist sub semnătură proprie, în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Articolul 19

Exemplarul original al buletinului de examinare clinică va însoți flacoanele cu probele prelevate și va rămâne în păstrarea laboratorului medico-legal în al cărui departament de toxicologie a fost efectuată determinarea alcoolemiei.

Articolul 20

- (1) Rezultatele analizelor se consemnează în buletinul de analiză toxicologică, în care se înscrie valoarea concentrației alcoolului în sânge (alcoolemia) sau, după caz, și în urină (alcooluria), în cele două probe analizate.
- (2) Dozarea alcoolului se efectuează în mod obligatoriu prin metoda oficială de chimie analitică și/sau prin metoda gaz-cromatografică, în conformitate cu avizul Consiliului superior de medicină legală.

(3) Buletinul de analiză se semnează de către specialistul care a efectuat analiza și se contrasemnează de către șeful de laborator sau șeful de serviciu.

Articolul 21

Utilizarea altor metode de analiză pentru determinarea alcoolemiei sau modificarea metodei oficiale atrage anularea valorii probatorii a rezultatelor.

Articolul 22

(1) Evidența alcoolemiilor la nivelul instituțiilor medico-legale este menționată într-un registru special, cu consemnarea tuturor datelor.

(2) Documentația fiecărui caz trebuie să cuprindă: adresa poliției, exemplarele originale ale buletinelor de examinare clinică și ale proceselor-verbale de prelevare, copiile buletinelor de analiză emise, eventuala corespondență privind cazul respectiv.

(3) Documentația prevăzută la alin. (2) va alcătui baza de date științifice necesară în cazurile în care justiția solicită precizări suplimentare.

Articolul 23

Flaconul cu urme de sânge neprelucrat se păstrează timp de 15 zile, după care este distrus.

Articolul 24

Formularele prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentele norme metodologice vor fi puse la dispoziție unităților sanitare de către organele de poliție, până la intrarea în vigoare a procedurii de prelevare cu trusa standard de prelevare.

Articolul 25

(1) În situația producerii accidentelor rutiere, după caz, se prelevează și de la victime cel puțin o probă de sânge, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6, chiar și în absența polițistului, căruia i se va aduce la cunoștință acest fapt în cel mai scurt timp.

(2) Reglementarea aspectelor de competență în aceste cazuri revine poliției.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) etichetarea, sigilarea, trimiterea la laborator și analiza probelor de sânge prelevate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13-16.

Articolul 26

Pentru a stabili consumul de produse ori substanțe stupefiante sau de medicamente cu efecte similare acestora, se prelevează o singură probă de sânge și 50-100 ml urină, în flacoane separate de cele pentru alcoolemie sau cu trusă standard de prelevare separată.

Articolul 27

Probele prelevate se supun aceleiași proceduri de securizare și transport ca și în cazul stabilirii intoxicației etilice.

Articolul 28

Determinarea prezenței în organism a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se efectuează numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală din cadrul institutelor de medicină legală, precum și în oricare alt laborator de toxicologie medico-legală care are avizul expres al Consiliului superior de medicină legală.

Articolul 29

Rezultatele analizelor de laborator se eliberează solicitanților după confirmarea achitării taxei stabilite pentru prestația respectivă.

Articolul 30

Utilizarea trusei standard de prelevare, a cărei componență este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, înlocuiește metoda clasică în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Articolul 31

(1) Evidența truselor standard de prelevare se păstrează într-un registru special, sigiliile truselor deteriorate și nefolosite fiind predate de serviciul de gardă, pe bază de proces-verbal, compartimentului economico-financiar al unității sanitare respective și se păstrează pentru verificări.

(2) Pentru fiecare trusă standard folosită se consemnează numărul sigiliului în registrul de prelevare sau de evidență și în procesul-verbal de predare a truselor deteriorate.

Articolul 32

(1) Trusele standard de prelevare se achiziționează de către instituțiile medico-legale și se pun la dispoziție unităților desemnate, la solicitarea acestora.

(2) Unitățile sanitare desemnate pot achiziționa și ele trusele standard, în condițiile prevăzute de art. 30, din bugetele proprii.

(3) În situația unităților sanitare care au achiziționat truse standard, contravaloarea acestora este încasată de către aceste unități.

Articolul 33

(1) Achiziționarea truselor standard de prelevare se asigură din bugetul instituțiilor de medicină legală, contravaloarea acestora fiind încasată de către acestea, indiferent de locul în care s-a efectuat prelevarea.

(2) Dacă prelevarea probelor s-a efectuat în condițiile prevăzute de art. 32 alin. (3), se va menționa pe cutie acest aspect, aplicându-se ștampila unității sanitare respective.

Articolul 34

Achiziționarea formularelor prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice se asigură din bugetele instituțiilor medico-legale.

Articolul 35

(1) În situații speciale, la cererea polițistului sau a persoanei examinate, se pot preleva contraprobe de sânge.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) contravaloarea prestațiilor este dublă.

Articolul 36

(1) La prelevarea contraprobelor se va folosi o altă trusă standard, proba 1 și contraproba 1 prelevându-se concomitent, de preferință din aceeași punționare a venei, procedeul fiind similar și pentru proba 2 și contraproba 2.

(2) Valoare de contraprobă poate avea și analiza de laborator efectuată din sângele rămas de la primele determinări, păstrat în condiții optime, menționată în mod expres în cererea de analiză, situație în care pentru noua determinare se va achita numai contravaloarea analizei de laborator.

(3) Analizele de laborator se vor solicita simultan la laboratoare de toxicologie medico-legală diferite, conform competenței teritoriale a instituțiilor de medicină legală prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) dacă probele se lucrează la nivelul unui serviciu de medicină legală județean, analiza contraprobelor se va solicita institutului de medicină legală competent teritorial;

b) dacă probele se lucrează la nivelul unui institut de medicină legală, analiza contraprobelor se va solicita Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București;

c) dacă probele se lucrează la nivelul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București, analiza contraprobelor se va solicita unui alt institut de medicină legală.

(4) Termenul de păstrare a contraprobelor până la predarea lor în laboratoarele de toxicologie medico-legală este de maximum 10 zile, în condiții stricte de conservare la frigider.

Anexa 1

la normele metodologice

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Inspectoratul General al Poliției

Nr. din

CERERE DE ANALIZĂ

Vă rugăm să analizați sângele/urina numitului/numitei,

CNP, de profesie

Motivul analizei: stabilirea gradului de imbibicție alcoolică.

Observații

(Se completează atunci când se solicită evidențierea drogurilor,
a medicamentelor sau substanțelor cu efecte similare)

Etilotest: Ora:

Valoarea: mg alcool/l aer expirat

Anexăm probele de sânge/urină, procesul-verbal de prelevare și buletinul
de examinare clinică.

Semnătura și ștampila,
.....

Anexa 2

la normele metodologice

PROCES - VERBAL DE PRELEVARE

anul luna ziua ora minutul
prezentării la instituția medicală
Unitatea sanitară, medic, am procedat la prelevarea
probelor de sânge/urină de la numitul/numita, fiul/fiica
lui și al/a, născut/născută la data de
în, legitimat/legitimată cu, CNP,
domiciliat/domiciliată în orașul (comuna), str. nr.,
sectorul/județul, la orele și, în calitate de
conducător de autovehicul/ocupant/pieton, având profesia de
Menționăm că seringă și acul cu care s-au prelevat probele sunt de unică
folosință, iar flaconul a fost curat și nu prezintă urme de alcool sau
alte substanțe volatile.
De asemenea, dezinfectarea pielii s-a făcut conform prevederilor normelor
metodologice de prelevare.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal de prelevare a sângelui/
urinei spre cele legale.

Medic,
.....
Sigiliu nr:
Polițist,
(gradul, numele și prenumele, unitatea)
.....
Semnătura persoanei examinate
.....

Anexa 3

la normele metodologice

Unitatea sanitară

BULETIN PE EXAMINARE CLINICĂ ÎNȘOȚITOR AL PRELEVĂRII PROBELOR BIOLOGICE ÎN VEDEREA DETERMINĂRII GRADULUI DE INTOXICAȚIE ETILICĂ

A *) Date de identitate: Nume Prenume data nașterii: legitimat cu: Profesia: CNP Momentul evenimentului rutier: anul Luna Ziua Ora Min. Polițist: Unitatea de poliție Semnătură:	
B Momentul prelevării I: anul Luna Ziua Ora Min Momentul prelevării II: anul Luna Ziua Ora Min	
Circumstanțele consumului de alcool (declarația persoanei): C - felul băuturii: - cantitatea: - intervalul de consum: de la ora la ora - dacă a vomitat: - dacă a mâncat: înainte, concomitent, după, nu a mâncat - dacă și ce medicamente a luat: *) Semnătura persoanei examinate:	
D Greutatea: Culoarea fetei (palidă, obișnuită, hiperemică): Halenă alcoolică: Nistagmus lateralizat: Manifestări neurologice: Ataxia vestibulară - proba Romberg: - pastrarea echilibrului la întoarcerea bruscă din mers: Ataxia cerebeloasă - proba indice- nas: - ridicarea unor obiecte mici: Vorbirea (clară, dizartrică): Manifestări psihice; - comportare (ordonată, dezordonată, agitată): - orientare în timp și spațiu (orientat, confuz, neorientat): - atenția (concentrată, dispersată, neconcentrată): - judecata (coerentă, incoerentă): Semne de violență sau alte boli: Observații:	

Confirm că prelevarea s-a făcut cu ac și seringă de unică folosință fără
a folosi pentru dezinfectarea tegumentelor alcool, eter, benzen sau alte
substanțe volatile. Containere nr. /; sigiliu:

E Concluzii: este/nu este sub influența alcoolului pare/nu pare

Medic,
.....

*) A - se completează de polițist

*) B, C, D și E se completează de medic

Anexa 4

la normele metodologice

Județul Nr.
Localitatea Ziua luna anul

Unitatea medico-legală
 Către

 La Cererea dumneavoastră nr. din vă înaintăm
 rezultatul laboratorului de toxicologie.
 L.S. Conducătorul unității,

 BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ-ALCOOLEMIE - Nr.
 ziua luna anul
 Materialul trimis: Adus de:
 De la cine este prelevat:
 Data prelevării: ziua luna anul
 Data primirii probei: ziua luna anul
 Data prelucrării de către laborator: ziua luna
 anul
 Numele scris pe flacon:
 Felul ambalajului (nr. kit):
 Descrierea și starea sigiliului/trusei:
 REZULTATUL
 Cantitatea de alcool exprimate în g la 1.000 ml sânge (g'c8):
 - proba I: ora: alcoolemie:
 - proba II: ora: alcoolemie:
 Metoda folosită:
 Alte mențiuni:

 Lucrat de: Șef de laborator,

Anexa 5

la normele metodologice

COMPONENȚA

trusei standard de prelevare

Trusa standard de prelevare este compusă din:

1. holder + două ace de puncție venoasă;
2. două mănuși latex;
3. tampon de unică folosință impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu);
4. 4 vacuete de 6-10 ml cu fluorură de Na + oxalat de K sau cu citrat de Na, cu etichete diferit colorate, inscripționate cu numărul probei, seria sigiliului și casetă liberă pentru consemnarea orei;
5. recipient de 50-100 ml pentru urină, cu capac etanș;
6. container pentru cele 4 vacuete și recipientul de urină;
7. sigiliu autocolant pentru container;
8. formularele necesare, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la normele metodologice, în 3 exemplare, pe hârtie autocopiativă;
9. sigiliu înseriat cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic și inel metalic, de unică folosință;
10. cutie de carton special împachetată și inscripționată.